




*LISTE DE PIECES*

12/04/2016

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <i>Produit</i> | 3000363 - ARI 200 STAB 560 THER MO EU |
| <i>Modèle</i>  | 200L STABLE BLINDEE                   |
| <i>Marque</i>  | ARISTON                               |
| <i>Date</i>    | 25/02/2016                            |



| Table |           | STABLE |                                        |              |            |          |                   |                          |  |
|-------|-----------|--------|----------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|--|
| Rep.  | Référence | ALIAS  | Désignation                            | Remplacé par | Date début | Date fin | Multiple de vente | Tarif Public Unitaire HT |  |
| 1     | 60002701  |        | RESISTANCE BLINDEE 3000W 380V 5 TROUS  |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 3     | 65101286  |        | THERMOSTAT TBS PLUS 300 16A            |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 15    | 60002702  |        | SUPPORT PASSE-CABLE                    |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 23    | 61005400  |        | ANODE D:32,8 L:287 M8                  |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 30    | 60000681  |        | VIS DE FIXATION EMBASE M 8-14 (6 PCES) |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 33    | 60002699  |        | JOINT BRIDE IAT. Ø105                  |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 40    | 60002703  |        | CAPOT BLANC                            |              |            |          | 1                 |                          |  |
| 51    | 60000803  |        | SUPPORT D:505-560                      |              |            |          | 1                 |                          |  |