


VITOPEND 100-W WH1B

Chaudière murale gaz simple et double service
versions cheminée, VMC et ventouse
de 10,5 à 30 kW




VITOPEND 100-W WH1B

Version cheminée et VMC




VITOPEND 100-W WH1B


Version cheminée et VMC



VITOPEND 100-W WH1B
Version cheminée et VMC




VITOPEND 100-W WH1B
Version cheminée et VMC




VITOPEND 100-W WH1B


Version cheminée et VMC



VITOPEND 100-W WH1B
Version cheminée et VMC



VITOPEND 100-W WH1B
Version cheminée et VMC



VITOPEND 100-W WH1B

Pos.	Désignation	Niveau de service	Référence
	Corps de chaudière double service ventouse 24 kW		7277 956
	Corps de chaudière double service ventouse 30 kW		7277 958
	Corps de chaudière double service cheminée 24 kW		7277 954
	Corps de chaudière double service cheminée 30 kW		7277 957
	Corps de chaudière double service VMC 24 kW		7277 955
	Corps de chaudière simple service ventouse 24 kW		7277 960
	Corps de chaudière simple service cheminée 24 kW		7277 959
01	Sonde de température	1	7819 967
02	Limiteur de température	1	7825 490
03	Brûleur 24 kW	3	7825 492
03	Brûleur 30 kW	3	7825 493
05	Électrode d'allumage et d'ionisation	1	7825 494
10	Bloc gaz	1	7825 527
13	Jeu de joints	1	7825 515
20	Échangeur chaleur fumées 24 kW	2	7825 510
20	Échangeur chaleur fumées 30 kW	2	7825 511
25	Turbine	1	7829 879
26	Pressostat	1	7817 494
39	Sonde de fumées	1	7825 491
55	Purgeur d'air instantané	3	7824 697
56	Soupape de sécurité	3	7825 724
57	Échangeur de chaleur à plaques 24 kW	3	7825 533
57	Échangeur de chaleur à plaques 30 kW	3	7825 534
58	Flow-switch	1	7828 287
59	Cartouche avec moteur pas à pas	2	7824 699
60	Tête de circulateur 6 l	3	7825 536
61	Tête de circulateur 6,7 l	3	7824 698
62	Limiteur de débit d'eau	3	7825 538
63	Joints pour échangeur de chaleur	3	7824 700
64	Hydraulique double service 24kW disconnect.		7826 110
64	Hydraulique double service 30kW disconnect.		7825 608
65	Hydraulique simple service 24kW		7831 166
80	Régulation	1	7831 047
82	Fusible T2,5 A	1	7404 396
X1	Boîtier de départ hydraulique (livré sans X3)		7830 419
X2	Boîtier de retour hydraulique		7830 420
X3	Raccordement ECS		7825 933
316	Vanne départ/retour chauffage		7825 640

Pour commander une pièce hors tableau, indiquer le numéro de référence du corps de chaudière et le numéro de position de la pièce détachée sur les vues éclatées.



La chaudière simple service ne possède pas de disconnecteur

Niveau 1 : indispensable

Niveau 2 : nécessaire

Niveau 3 : utile